

Garantibevis

10 års garanti

20 år på gennemtæring.

Profilmetal®
Tagstens-, Trapez- & Sinusplader

Struktur®


PROFILMETAL
Telefon: 56630222
CVR: 26137063

Profilmetal A/S
Skovsøviadukten 3
DK - 4200 Slagelse

10 års garanti

Profilmetal® garanterer at Profilmetal® Tagstens-, Sinus- og Trapezplader med Struktur® overflade vil forblive vejrtætte i 10 år: Sker der en gennemtæring som betyder, at regn og sne får adgang til bygningen, inden for 20 år, vil Profilmetal® levere ny plade som erstatning for den gennemtærede.

Garantibetingelser

Garantien gælder for Profilmetal® Tagstens-, Trapez- & Sinusplader med Struktur® overflade brugt til væg- eller tagbeklædning på bygninger i Danmark. Garantien gælder kun korrosion fra oversiden og hvis mere end 5% af overfladen på hver bygning er påvirket. Garantien gælder ikke ommalede overflader eller bagsidens beskyttelseslak.

Garantien gælder kun hvis følgende er overholdt:

- Montering af pladen skal være foretaget som godt håndværk og i overensstemmelse med relevante instruktioner, herunder monteringsvejledning. Pladen skal være monteret så vand frit kan løbe fra alle pladens overflader. Anvendes pladen som tagbeklædning skal taghældningen være mindst 5 grader for Profilmetal Trapez- og Sinusplader og mindst 12 grader for Profilmetal Tagstensplader. Pladen skal være monteret så den ikke er i kontakt eller i forbindelse med fugtige eller korroderende materialer, f.eks. kobber, våd beton, imprægneret træ eller jord. Skruer og andre fastgørelsesmaterialer skal være leveret af Profilmetal®.
- En gennemtæring må udelukkende skyldes fejl i pladen. Andre faktorer må ikke have medvirket til gennemtæringen. Pladen må ikke være mekanisk eller kemisk skadet. Transport og opbevaring af pladen skal være sket korrekt og i overensstemmelse med relevante instruktioner.
- Pladen skal være anvendt i et normalt miljø. Pladen må ikke være anvendt i et korroderende eller aggressivt miljø, for eksempel i luft med højt saltindhold, i konstant berøring med vand, eller under forhold hvor korroderede kemikalier, korroderende dampe, korroderende røg, kondensation og aske, cementstøv eller dyrs afføring kan komme i kontakt med pladens overflade. Korroderende eller aggressive miljøer omfatter kystnære (1,5 km) områder og områder med industriel forurening.
- Pladen skal regelmæssigt kontrolleres, rengøres og eventuelle skader udbedres som beskrevet i Profilmetals vejledning. Se "Profilmetal® a/s, Vedligeholdelsesvejledning".
- Der ydes ikke garanti for farveægthed i hele garantiperioden.
- Metalspåner der opstår ved tilpasning og boring, skal straks fjernes.
- Profilpladerne er installeret senest 1 måned efter fakturadato.

Garantiperiode

Garantien er gældende i 10 år regnet fra fakturadato som er angivet på Profilmetals faktura. Garantien for gennemtæring er gældende i 20 år fra fakturadato som angivet på faktura.

Reklamation

Et garantikrav skal stilles til Profilmetal® i form af en skriftlig reklamation. Reklamation skal ske senest 1 måned efter en gennemtæring er opdaget eller burde være opdaget.

Profilmetal® skal modtage reklamationen senest den dag hvor garantiperioden udløber. Profilmetal® svarer på en reklamation senest 3 måneder efter den er modtaget.



Profilmetal A/S
Skovsøviadukten 3
DK - 4200 Slagelse

Den skriftlige reklamation skal indeholde beskrivelse af skaden, angivelse af hvornår skaden er opstået, og Profilmets fakturanummer og fakturadato. En reklamation kan ikke behandles hvis den der reklamerer ikke kan opgive Profilmets fakturanummer og fakturadato.

Profilmetal® skal have mulighed for at inspicere en reklameret plade mens den er monteret. Pladen skal kunne identificeres som en af de plader, der er faktureret på den pågældende faktura.

Erstatningsregler

Hvis der stilles et ifølge garantibetingelserne berettiget krav, påtager Profilmetal® sig at levere en ny plade som kan erstatte den defekte.

Garantien dækker alene ovenstående. Profilmetal® er ikke ansvarlig for følgeomkostninger, indirekte eller direkte tab forårsaget af skader dækket af garantien, arbejdsomkostninger, tabt husleje, skader på andre bygningsdele, produktionstab m.m.

Profilmetal® alene beslutter hvad der er passende tiltag for at udbedre en skade. Garantien omfatter ikke de farve- og produktforskelle, der kan blive tale om ved udskiftning af plader.

I forbindelse med levering af erstatningsplade betaler modtager en selvrisiko afhængigt af profilpladens alder. 0-5 år – 90% erstatning / 10% egenbetaling. 5-10 år – 70% erstatning / 30% egenbetaling. 10-20 år – 50% erstatning / 50% egenbetaling. 20-40 år – 10% erstatning / 90% egenbetaling.

For omleverede plader gælder den oprindelige garanti regnet fra den oprindelige fakturadato.

Miljøklasser

Miljøklasserne er forklaret i nedenstående tabel.

C1-C3: Struktur 20 års garanti mod gennemtæring. C4: Struktur 20 års garanti mod gennemtæring.

Miljøklasse	Miljøagressivitet	Eksempler
C1	Meget lav	Opvarmede lokaler med tør luft og ubetydelig forurening. F.eks. kontorer, butikker, skoler og hoteller
C2	Lav	Atmosfærer med lavt indhold af luftforurening, uopvarmede lokaler med skiftende temperaturer og luftfugtighed. F.eks. sportshaller og lagerlokaler.
C3	Moderat	Atmosfærer med en vis mængde salte og moderat luftforurening. Byområder og industrialiserede områder. Områder med kyst påvirkning. F.eks. Bryggerier, Mejerier og Vaskerier.
C4	Høj	Atmosfærer med en moderat mængde salte eller betydelig luftforurening. Industri eller kystområder. Lokaler med høj luftfugtighed og stor luftforurening. F.eks. Kemisk industri, svømmehaller og skibsværfter.

Generelt

Denne garanti kan anvendes sammen med de forpligtelser Profilmetal® ifølge gældende lovgivning har overfor køber, herunder købelovens regler.

Garantien gælder Profilmetal® Tagstens-, Sinus- og Trapezplader med Struktur® overflade solgt fra og med 1/1-2010. Garantien dækker ikke varer som Profilmetal® på tilbud, ordrebekræftelse og/eller faktura kalder tilbudsvare, partivare, anden eller tredje sortering, frasorteret, fejlproduktion eller lignende. Tilbehør til Profilmetal® Tagstens- Sinus- og Trapezplader er ikke omfattet af garantien.

Se også "Profilmetal® A/S, Salgs- og leveringsbetingelser".

Profilmetal a/s
Maj 2016



PROFILMETAL
Telefon: 56630222
CVR: 26137063

Profilmetal A/S
Skovsøviadukten 3
DK - 4200 Slagelse